























VAREHENGERE RS-SERIEN









|  | Nr | Modell | Lastemål LxB (m) | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Tipp | Nesehjul | Rammetype | Type aksling | Høyde s.karm (m) | Dekk / Felg type/ maks last (kg) | Antall henger pr. stabel (stk) | Pris (NOK) inkl. MVA 01.01.24 |
|---|--------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | 8803 | 550M151T100 RS 1505T | 1.45 x 0.95 | 550 | 111 | 439 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,40 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 10 800 |
|  | 7371 | 750M201L125 RS 2075L | 2.00 x 1.25 | 750 | 204 | 546 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | 0,33 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 13 780 |
|  | 6970 | 750M251L150 RS 2575L | 2.45 x 1.50 | 750 | 252 | 498 | Ja, manuell | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | 0,33 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 19 370 |
|  | 7007-P | 750M271T125 RS 2775TP | 2.65 x 1.25 | 750 | 166 | 584 | Ja, manuell | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,24 | 155R13 MS 4x100 500kg | 10 | 15 490 |
|  | 6479 | 750M301L150 RS 3075L | 3.00 x 1.50 | 750 | 285 | 465 | Ja, manuell | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | 0,42 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 21 900 |
|  | 7173 | 750M351L150 RS 3575L | 3.49 x 1.50 | 750 | 293 | 457 | Ja, manuell | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | 0,33 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 22 900 |
|  | 15017 | 750M411L186 RS 4175L | 4.10 x 1.86 | 750 | 477 | 273 | Ja, manuell | Ja | Sveiset | Bladfjær | 0,42 | 185R14C MS 5x112 900kg | 6 | 35 500 |
|  | 6915 | 1200M251T150 RS 2512T | 2.45 x 1.50 | 1200 | 306 | 894 | Ja, manuell | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,33 | 155R13C MS 5x112 600kg | 6 | 28 770 |
|  | 7662 | 1350M301T150 RS 3013T | 3.00 x 1.50 | 1350 | 337 | 1013 | Ja, manuell | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,33 | 185R14C MS 5x112 900kg | 6 | 30 460 |










VAREHENGERE RS-SERIEN, 2 AKSEL

|  | Nr | Modell | Lastemål LxB (m) | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Tipp | Nesehjul | Rammetype | Type aksling | Høyde s.karm (m) | Dekk / Felg type/ maks last (kg) | Antall henger pr. stabel (stk) | Pris (NOK) inkl. MVA 01.01.24 |
|---|-------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|-----------|------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | 6797 | 750M302B150 RS 3075B | 3.00 x 1.50 | 750 | 352 | 398 | Ja | Ja | Sveiset | Balanserte blad fjærer | 0,42 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 29 000 |
|  | 6745 | 750M352B150 RS 3575B | 3.50 x 1.50 | 750 | 378 | 372 | Ja | Ja | Sveiset | Balanserte blad fjærer | 0,42 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 31 000 |
|  | 16794 | 2000M302B150 RS 3020B | 3.00 x 1.50 | 2000 | 447 | 1553 | Ja | Ja | Sveiset | Balanserte blad fjærer | 0,42 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 39 560 |
|  | 16791 | 2000M352B186 RS 3520B | 3.49 x 1.86 | 2000 | 544 | 1456 | Ja | Ja | Sveiset | Balanserte blad fjærer | 0,42 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 47 290 |
|  | 5986 | 1700M412B186 RS 4117B | 4.10 x 1.86 | 1700 | 550 | 1150 | Ja | Ja | Sveiset | Balanserte blad fjærer | 0,42 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 49 900 |
|  | 7377 | 2000M332L150 RS 3320L | 3.25 x 1.50 | 2000 | 510 | 1490 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Bladfjær | 0,42 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 44 080 |









VAREHENGERE RU-SERIEN

|  | Nr | Modell | Lastemål LxB (m) | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Tipp | Nesehjul | Rammetype | Type aksling | Høyde s.karm (m) | Dekk / Felg type/ maks last (kg) | Antall henger pr. stabel (stk) | Pris (NOK) inkl. MVA 01.01.24 |
|---|-------|--------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | 16676 | 750 P241T150 RU 2475 | 2.39 x 1.50 | 750 | 245 | 505 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,33 | 155R13 MS 4x100 500kg | 5 | 19 950 |
|  | 15934 | 1200P241T150 RU 2412 | 2.39 x 1.51 | 1200 | 297 | 903 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,33 | 155R13C MS 5x112 600kg | 5 | 27 950 |
|  | 18357 | 2000P242T150 RU 2420 | 2.39 x 1.51 | 2000 | 351 | 1649 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Dobbelt Torsjon | 0,33 | 155R13 MS 4x100 500kg | 5 | 33 490 |
|  | 18348 | 2000P332T150 RU 3320 | 3.25 x 1.50 | 2000 | 394 | 1606 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Dobbelt Torsjon | 0,33 | 155R13 MS 4x100 500kg | 5 | 34 490 |











| BILTRANSPORT | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | Nr | Modell | Lastemål LxB (m) | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Tipp | Nesehjul | Rammetype | Type aksling | Høyde s.karm (m) | Dekk / Felg type/ maks last (kg) | Antall henger pr. stabel (stk) | Pris (NOK) inkl. MVA 14.03.24 |
|  | 7225 | 2000A402T185 RB 4020AT | 4.00 x 1.82 | 2000 | 585 | 1415 | Ja | Ja | Skrudd sammen | Dobbelt Torsjon | 0,22 | 155R13 MS 4x100 500kg | 4 | 54 500 |
|  | 331 | 2700A452T205 RB 4527AT | 4.50 x 2.05 | 2700 | 760 | 1940 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,20 | 185R14C MS 5x112 900kg | 4 | 66 050 |
|  | 5477 | 2700A492T205 RB 4927AT | 4.90 x 2.05 | 2700 | 782 | 1918 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,20 | 185R14C MS 5x112 900kg | 4 | 67 630 |
|  | 336 | 3500A452T205 RB 4535AT | 4.50 x 2.05 | 3500 | 873 | 2627 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,20 | 185R14C MS 5x112 900kg | 4 | 77 930 |
|  | 5479 | 3500A492T205 RB 4935AT | 4.92 x 2.05 | 3500 | 877 | 2623 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,20 | 185R14C MS 5x112 900kg | 4 | 80 250 |
|  | 18430 | 3500F652T200 RB 6535 NOT TYPE APPROVED | 6.58 x 1.99 x 1.83 | 3500 | 1395 | 2105 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | Sandwich | 185R14C MS 5x112 900kg | x | 257 800 |
|  | 18432 | 3500F652T240 RB 6535XL NOT TYPE APPROVED | 6.65 x 2.43 x 2.00 | 3500 | 1686 | 1814 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | Sandwich | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | x | 274 500 |

| PLANHENDER | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | Nr | Modell | Lastemål LxB (m) | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Tipp | Nesehjul | Rammetype | Type aksling | Høyde s.karm (m) | Dekk / Felg type/ maks last (kg) | Antall henger pr. stabel (stk) | Pris (NOK) inkl. MVA 01.01.24 |
|  | 8165-1 | 2700P402T205 RU 4027 | 4.00 x 2.05 | 2700 | 664 | 2036 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,30 | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | 5 | 63 500 |
|  | 13207 | 3500P402T205 RU 4035 | 4.00 x 2.05 | 3500 | 735 | 2765 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,30 | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | 5 | 72 330 |
|  | 8870-1 | 2700P552T225 RU 5527 | 5.50 x 2.35 | 2700 | 845 | 1855 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,30 | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | 5 | 79 220 |
|  | 13205 | 3500P552T225 RU 5535 | 5.50 x 2.35 | 3500 | 962 | 2538 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,30 | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | 5 | 87 230 |
|  | 8541-1 | 2700P402T205 RU 4027 med tilbehør | 4.00 x 2.05 | 2700 | 691 | 2009 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,30 | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | 5 | 76 840 |
|  | 6347 | 3500P402T205 RU 4035 med tilbehør | 4.00 x 2.05 | 3500 | 783 | 2717 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,30 | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | 5 | 82 360 |
|  | 5767-1 | 2700P552T225 RU 5527 med tilbehør | 5.50 x 2.35 | 2700 | 933 | 1767 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,30 | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | 5 | 89 880 |
|  | 6348 | 3500P552T225 RU 5535 med tilbehør | 5.50 x 2.35 | 3500 | 997 | 2503 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,30 | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | 5 | 97 640 |











SNØSCOOTERHENGERE

|  | Nr | Modell | Lastemål LxB (m) | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Tipp | Nesehjul | Rammetype | Type aksling | Høyde s.karm (m) | Dekk / Felg type/ maks last (kg) | Antall henger pr. stabel (stk) | Pris (NOK) inkl. MVA 01.01.24 |
|---|-------|---|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | 5858 | 1000M351T150 SC 3510 | 3.50 x 1.50 | 1000 | 333 | 667 | Ja, manuell | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,33 | 155R13 MS 4x100 500kg | 6 | 30 360 |
|  | 5857 | 1350M351T150 SC 3513 | 3.50 x 1.50 | 1350 | 360 | 990 | Ja, manuell | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,33 | 185R14C MS 5x112 900kg | 6 | 33 060 |
|  | 7236 | 1350M371T186 SC 3713 | 3.70 x 1.86 | 1350 | 432 | 918 | Ja, Skrutipp | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | 0,33 | 185R14C MS 5x112 900kg | 4 + 2 | 37 720 |
|  | 14986 | 1500M411L186 SC 4115 | 4.10 x 1.86 | 1500 | 503 | 997 | Ja | Ja | Sveiset | Bladfjær | 0,42 | 185R14C MS 5x112 900kg | 6 | 41 070 |
|  | 12700 | 1350M411T186 SC 4113il / 4115il | 4.10 x 1.86 | 1350 (1500) | 490 | 860 (1010) | Ja, Skrutipp | Ja | Sveiset | Bladfjær | 0,18 | 185R14C MS 5x112 900kg | 5 | 45 420 |
|  | 12684 | 1350M451L195 SC 4513il / 4515il | 4.50 x 1.95 | 1350 (1500) | 536 | 814 (964) | Ja, Skrutipp | Ja | Sveiset | Bladfjær | 0,18 | 185R14C MS 5x112 900kg | 5 | 47 990 |
|  | 12752 | 1350M491L220 SC 4913il / 4915il | 4.90 x 2.20 | 1350 (1500) | 576 | 774 (924) | Ja, Skrutipp | Ja | Sveiset | Bladfjær | 0,18 | 185R14C MS 5x112 900kg | 5 | 51 590 |

SKAPHENGERE

|  | Nr | Modell | Loading area LxWxH (m) | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Tipp | Nesehjul | Rammetype | Type aksling | Side material | Dekk / Felg type/ maks last (kg) | Antall henger pr. laste (stk) | Pris (NOK) inkl. MVA 14.03.24 |
|---|-------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|----------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | 17753 | 750F301L147-147 RCR 3075-14 | 2.97 x 1.44 x 1.47 | 750 | 399 | 351 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | Sandwich | 155R13 MS 4x100 500kg | 4 | 59 000 |
|  | 15409- M | 750F301L147-177 RCR 3075-17 | 3.00 x 1.44 x 1.74 | 750 | 410 | 340 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | Sandwich | 155R13 MS 4x100 500kg | 4 | 63 500 |
|  | 13003 | 750F351L147-177 RCR 3575-17 | 3.50 x 1.44 x 1.74 | 750 | 444 | 306 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | Sandwich | 155R13 MS 4x100 500kg | 3 | 66 500 |
|  | 15530- M | 1500F351L147-177 RCR 3515-17 | 3.48 x 1.44 x 1.74 | 1500 | 547 | 953 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | Sandwich | 185R14C MS 5x112 900kg | 3 | 79 900 |
|  | 13149- M | 1500F401L183-177 RCR 4015-17 NORWAY EDITION | 4.00 x 1.83 x 1.77 | 1500 | 634 | 866 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | Sandwich | 185R14C MS 5x112 900kg | 3 | 105 000 |
|  | 11115 | 1500F401L199-190 RCR 4015-19 | 4.00 x 1.99 x 1.90 | 1500 | 700 | 800 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Bladfjær | Sandwich | 185R14C MS 5x112 900kg | 3 | 105 000 |
|  | 9205-M | 2000F402L199-190 RCR 4020-19 | 4.0 x 1.99 x 1.90 | 2000 | 836 | 1164 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Dobbelt Bladfjær | Sandwich | 185R14C MS 5x112 900kg | 3 | 114 000 |
|  | 18429 | 3500F652T200 RCR 6535 NOT TYPE APPROVED | 6.58 x 1.99 x 1.83 | 3500 | 1390 | 2110 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | Sandwich | 185R14C MS 5x112 900kg | x | 243 500 |
|  | 18431 | 3500F652T240 RCR 6535XL NOT TYPE APPROVED | 6.65 x 2.43 x 2.00 | 3500 | 1686 | 1814 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | Sandwich | 195/50 R13 MS 5x112 900kg | x | 263 700 |

SPESIALHENGERE

|  | Nr | Modell | Lastemål LxB (m) | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Tipp | Nesehjul | Rammetype | Type aksling | Høyde s.karm (m) | Dekk / Felg type/ maks last (kg) | Antall henger pr. stabel (stk) | Pris (NOK) inkl. MVA 01.01.24 |
|---|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | 11470 | 1200M222JB-70 RS 2212 ATV | 2.20 x 1.21 | 1200 | 284 | 916 | Ja | Ja | Sveiset | Balanserte | x | 280/65-8 36F 2PR | 4 | 27 570 |
|  | 9415 | 750S601T160 RA 6075 | 6.00 x 2.58 | 750 | 357 | 393 | Nei | Ja | Sveiset | Torsjon | x | 155R13 MS 4x100 500kg | x | 31 510 |
|  | 7663 | 1350S451T170 RSH 4513 | 4.53 x 1.70 | 1350 | 230 | 1120 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Torsjon | x | 185R14C MS 5x112 900kg | 9 | 22 270 |
|  | 9325 | 1500S441T210 RC 4415 | x | 1500 | 479 | 1021 | Ja | Ja | Sveiset | Torsjon | x | 185R14C MS 5x112 900kg | 5 | 59 950 |
|  | 5866 | 2700S442T210 RC 4427 | x | 2700 | 580 | 2120 | Ja | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | x | 185R14C MS 5x112 900kg | 5 | 68 790 |
|  | 7547 | 2000S252T125 RG 2520 | 2.50 x 1.25 | 2000 | 401 | 1599 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | x | 155R13 MS 4x100 500kg | 5 | 43 030 |
|  | 7511 | 2700S302T150 RG 3027 | 3.00 x 1.50 | 2700 | 493 | 2207 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | x | 185R14C MS 5x112 900kg | 5 | 50 490 |
|  | 6503 | 3500S322T170 RM 3235 | 3.18 x 1.65 | 3500 | 811 | 2689 | Nei | Ja | Skrudd sammen | Dobbelt Torsjon | 0,18 | 185/70R13 MS 5x112 950kg | 5 | 77 780 |
|  | 16034 | 3500S382T180 RM 3835 | 3.81 x 1.81 | 3500 | 886 | 2614 | Nei | Ja | Sveiset | Dobbelt Torsjon | 0,25 | 185/70R13C MS 5x112 950kg | 5 | 84 830 |